

NIKAI®



**PRODUCT
CATALOGUE**

2022-2023

www.nikai.com



HOME THEATRES & BLUETOOTH SPEAKERS





NSBWF350WL

2.1 CHANNEL SOUND BAR SPEAKER WITH WIRELESS SUBWOOFER

- Digital LED display and Remote Control
- USB Disk and TF Card Direct for easy MP3 music
- Function: Bluetooth, USB/TF Card line in ,opt.
- Bluetooth Version: 5.0
- Output Power: 80W=40W+20W×2
- Driver Unit: 2"×4+5.25" Subwoofer
- S/N>72dB
- Frequency Response: 35Hz ~ 20KHz
- Distortion: $\leq 1\% (1K/1W)$
- Soundbar size: L946×D60×H60 mm
- Subwoofer size: 160W×230H×230D mm

- شاشة ليد رقمية وجهاز تحكم عن بعد
- قرص يو اس بي و بطاقة تي اف دايريكث لتشغيل المنوعات الموسيقية الهادئة MP3 بسهولة
- الوظيفة: بلوتوث، مدخل يو اس بي، تقنية تعديل الصوت إصدار البلوتوث: إصدار 5
- خرج القدرة: ٨٠ وات=٤٠ وات+٢٠ وات×٢
- وحدة تشغيل مكبر الصوت: ٢,٢٥ إنش+٤,٢٥ إنش
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: أكثر من ٧٢ ديسيبل
- الاستجابة الترددية: ٣٥ هيرتز - ٢٠ كيلوهيرتز
- التشويش: $\leq 1\% (1K/1W)$
- حجم مكبر الصوت: طول ٩٤٦، امتداد ٦٠، ارتفاع ٦٠ مم
- حجم السماعة: عرض ٦٠، ارتفاع ٢٣٠، امتداد ٢٣٠ مم





NSBWF300

2.1 CHANNEL DETACHABLE SOUNDBAR SPEAKER WITH WIRED SUBWOOFER

- Digital LED Display and Remote Control
- USB Disk and TF Card Direct for Easy MP3 Music
- Function: Bluetooth, USB, TF Card Line in, opt.
- Output Power: 80W=40W+20W×2
- Driver Unit: 2"×4+ 5.25" Subwoofer
- S/N>72dB
- Frequency Response: 35Hz ~ 20KHz
- Distortion: $\leq 1\%$ (1K/1W)
- Working Range: Up to 10 meter
- Size: Soundbar: L946xD60xH60mm
- Subwoofer: W160xD230xH230MM

- شاشة ليد رقمية وجهاز تحكم عن بعد
- قرص يو اس بي وبطاقة تي اف دايريكث لتشغيل المنوعات الموسيقية الهادئة MP3 بسهولة
- الوظيفة: بلوتوث، مدخل يو اس بي، تقنية تعديل الصوت
- إصدار البلوتوث: إصدار ٥
- خرج القدرة: ٨٠ وات=٤٠ وات+٢٠ وات×٢
- وحدة تشغيل مكبر الصوت: ٢,٥ إنش+٤,٢٥ إنش
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: أكثر من ٧٢ ديسيبل
- الاستجابة الترددية: ٣٥ هيرتز - ٢٠ كيلوهيرتز
- التشويش: $S/N > 72dB$
- حجم مكبر الصوت: طول ٩٤٦*امتداد ٦٠*ارتفاع ٦٠ مم
- حجم السماعة: عرض ١٦٠*ارتفاع ٢٣٠*امتداد ٢٣٠ مم





NSBWF150WL

2.1 CHANNEL STEREO SURROUND SOUND WITH WIRELESS SUBWOOFER

- Digital LED display and Remote control
- Build in DSP
- Function: Bluetooth, USB, line in, Optical, HDMI(ARC)
- Bluetooth Version: 5.0
- Power Input: AC100~245V/50-60Hz DC 24V/5A
- Output Power: 60W=30W+15W×2
- Driver Unit: 2"x4+5.25" Subwoofer
- S/N>72dB
- Frequency Response: 35Hz ~ 20KHz
- Distortion: </=1%(1K/1W)
- Soundbar size: L850xD60xH60 mm
- Subwoofer size: 170Wx320Hx360D mm

- شاشة ليد رقمية وجهاز تحكم عن بعد
- معالج إشارة رقمي مدمج • الوظيفة: بلوتوث، محمل يو اس بي، تقنية تعديل الصوت، تقنية تضخيم الإشارة الضوئية، تقنية إرجاع الصوت • إصدار البلوتوث: إصدار 5
- دخل القدرة: تيار متردد 100-245 فولت/50-60 هيرتز، تيار مستمر 24 فولت/5 أمبير • خرج القدرة: 60 وات=30 وات+15 وات*2
- وحدة تشغيل السماعة: 2 إنش*4+5.25 إنش
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: أكثر من 72 ديسيبل
- الاستجابة الترددية: 35 هيرتز- 20 كيلو هيرتز
- التشويش: </=1%(1K/1W)
- حجم مكبر الصوت: طول 850*امتداد 60*ارتفاع 60 مم
- حجم السماعة: عرض 170*ارتفاع 320*امتداد 360 مم





NSB10

2.0 CHANNEL BLUETOOTH SOUND BAR SPEAKER

- Easy to control on/off and volume control
- High-Glossy outlook enclosure
- Good match with LCD Monitor and digital device
- Function: Bluetooth, AUX IN, USB/TF PLAY
- Bluetooth Version: 4.2
- Power Input: AC100~245V/50-60Hz, DC 18V/2A
- Speaker Size: 2.5"*4
- Impedence: 4 Ohm
- RMS: 40W = 20W*2
- Frequency Response: 60Hz ~ 18KHz
- Dimensions: L750xW55xH60 mm

- تحكم سهل في وضع الإيقاف/ التشغيل ومستوى الصوت
- غلاف خارجي فاخر شديد اللمعان
- يتوافق مع شاشة الكريستال LCD والجهاز الرقمي
- الوظيفة: تقنية بلوتوث، تقنية تكبير الصوت AUX IN، يو اس بي/ بطاقة ذاكرة TF • إصدار البلوتوث: إصدار 4.2
- دخل القدرة: تيار متردد 100-245 فولت/ 50-60 هيرتز، تيار مستمر 18 فولت/ 2 أمبير
- حجم مكبر الصوت: 2.5" إنش*4
- المقاومة: 4 اهم • القوة: 40 وات = 20 وات*2
- الاستجابة الترددية: 60 هيرتز - 18 كيلو هيرتز
- الأبعاد: طول 750* عرض 55* ارتفاع 60 مم





NHT6600BT

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Output power(RMS): 50W+18Wx5 RMS
- 5.1 channel
- With USB / SD, Digital FM radio and bluetooth
- LED display
- With remote
- Subwoofer speaker
- Satellite speakers: 5
- Frequency response – 40Hz-20KHz (satellite)
- Power supply: 220 ~ 240V, 50/60Hz

- مخرج الكهرباء: ٥٠ واط + ١٨ واط * ٥ (٥ آر أم أس)
- قناة 5.1
- وحدة USB/SD، بلوتوث ورايو اف ام رقمي.
- عرض بتقنية LED
- مع تحكم عن بعد
- مكبر النغمات الفرعي
- مكبرات القمر الصناعي: ٥
- استجابة التردد – 40 هرتز – 20 كيلو هرتز (قمر صناعي)
- مزود طاقة: 220 ~ 240 فولط، 50/60 هرتز





NHT6100BTR

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Voltage: 110~240V, 50/60Hz
- Rated power: 50 Wats+ 10W*5
- Speaker driver: 8inch+3inch*5
- LED display
- Digital amplifier and switch power resource
- Audio Input: Bluetooth, USB, SD Card, WMA FM, Auxiliary
- Remote control
- Impedance: 6Ω
- Response Frequency: 40Hz-18KHz
- Sensitivity: 500±50mV
- Signal to Noise Ratio > 80dB
- BS Plug

- جهد التيار: ١١٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز
- القدرة الاسمية: ٥٠ وات+ ١٠ وات*٥
- محرك مكبر الصوت: ٨ أنش+ ٣ أنش*٥
- شاشة عرض LED
- مضخم صوت رقمي ومفتاح مصدر الطاقة
- مقبس دخل صوت: بلوتوث، وصلة USB، قارئ بطاقة الذاكرة، جهاز ارسال اف ام، جهاز مساعد تحكم عن بعد
- المعاوقة/ المقاومة الكلية: ٦ أوم
- الاستجابة الترددية: ٤٠ هرتز- ١٨ كيلوهرتز
- الحساسية الكهربائية: ٥٠٠+٥٠ ملي فولت
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: < ٨٠ ديسيبل
- قابس BS





NHT6500BT

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Voltage: 110~240V, 50/60Hz, and DC12V
- Rated power: 25 Wats+ 10W*5
- Speaker driver: 6.5inch+3inch*5
- LED display
- Digital amplifier and switch power resource
- Audio Input: Bluetooth, USB, SD Card, WMA FM, Auxiliary
- Remote control
- Impedance: 4Ω
- Response Frequency: 50Hz-18KHz
- Signal to Noise Ratio > 78dB
- BS Plug

- جهد التيار: ١١٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز
- القدرة الاسمية: ٢٥ وات+ ١٠ وات*٥
- محرك مكبر الصوت: ٦,٥ إنش+ ٣ إنش*٥
- شاشة عرض LED
- مضخم صوت رقمي ومفتاح مصدر الطاقة
- مقبس دخل الصوت: بلوتوث، وصلة USB، قارئ بطاقة الذاكرة، جهاز ارسال اف ام، جهاز مساعد تحكم عن بعد
- المعاوقة/ المقاومة الكلية: ٤ أوم
- الاستجابة الترددية: ٥٠ هرتز-١٨ كيلوهرتز
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: < ٧٨ يسبيل
- قياس BS





NHT6500BT-TR

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Voltage: 110~240V, 50/60Hz, and DC12V
- Rated power: 25W+10W*5
- Speaker driver: 6.5inch+3inch*5
- LED display
- Digital amplifier and switch power resource
- Audio Input: Bluetooth, USB, SD Card, WMA FM, Auxiliary
- Remote control
- Impedance: 4Ω
- Response Frequency: 50Hz-18KHz
- Signal to Noise Ratio > 78dB
- BS Plug

- جهد التيار: ١١٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز
- القدرة الاسمية: ٢٥ وات+١٠وات*٥
- محرك مكبر الصوت: ٦,٥ إنش+ ٣ إنش*٥
- شاشة عرض LED
- مضخم صوت رقمي ومفتاح مصدر الطاقة
- مقيس دخل الصوت: بلوتوث، وصلة USB، قارئ بطاقة الذاكرة، جهاز ارسال اف ام، جهاز مساعد تحكم عن بعد
- المعاوقة/ المقاومة الكلية: ٤ أوم
- الاستجابة الترددية: ٥٠ هرتز-١٨ كيلوهرتز
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: < ٧٨ ديسيبل
- قابس BS





NHT6100BTB

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Voltage: 110~240V, 50/60Hz
- Rated power: 50 Wats+10W*5
- Speaker driver: 8inch+3inch*5
- LED display
- Digital amplifier and switch power resource
- Audio Input: Bluetooth, USB, SD Card, WMA FM, Auxiliary
- Remote control
- Impedance: 6Ω
- Response Frequency: 40Hz-18KHz
- Sensitivity: 500±50mV
- Signal to Noise Ratio >80dB
- BS Plug

- جهد التيار: 110-240 فولت، 50/60 هرتز
- القدرة الاسمية: 50 وات+10وات*5
- محرك مكبر الصوت: 8 أنش+3 أنش*5
- شاشة عرض LED
- مضخم صوت رقمي ومفتاح مصدر الطاقة
- مقبس دخل صوت: بلوتوث، وصلة USB، قارئ بطاقة الذاكرة، جهاز ارسال اف ام، جهاز مساعد تحكم عن بعد
- المعاوقة/ المقاومة الكلية: 6 أوم
- الاستجابة الترددية: 40 هرتز – 18 كيلوهرتز
- الحساسية الكهربائية: 500±50 ملي فولت
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: > 80 ديسيبل
- قابس BS





NHT6100BTS

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Voltage: 110~240V, 50/60Hz
- Rated power: 50 Wats+ 10W*5
- Speaker driver: 8inch+3inch*5
- LED display
- Digital amplifier and switch power resource
- Audio Input: Bluetooth, USB, SD Card, WMA FM, Auxiliary
- Remote control
- Impedance: 6Ω
- Response Frequency: 40Hz-18KHz
- Sensitivity: 500±50mV
- Signal to Noise Ratio > 80dB
- BS Plug

- جهد التيار: ١١٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز
- القدرة الاسمية: ٥٠ وات+ ١٠ وات*٥
- محرك مكبر الصوت: ٨ أنش+ ٣ إنش*٥
- شاشة عرض LED
- مضخم صوت رقمي ومفتاح مصدر الطاقة
- مقبس دخل صوت: بلوتوث، وصلة USB، قارئ بطاقة الذاكرة، جهاز ارسال اف ام، جهاز مساعد تحكم عن بعد
- المعاومة/ المقاومة الكلية: ٦ أوم
- الاستجابة الترددية: ٤٠ هرتز- ١٨ كيلوهرتز
- الحساسية الكهربائية: ٥٠٠+٥٠ ملي فولت
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: < ٨٠ ديسيبل
- قابس BS





NHT6100BTG

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Voltage: 110~240V, 50/60Hz
- Rated power: 50 Wats+ 10W*5
- Speaker driver: 8inch+3inch*5
- LED display
- Digital amplifier and switch power resource
- Audio Input: Bluetooth, USB, SD Card, WMA FM, Auxiliary
- Remote control
- Impedance: 6Ω
- Response Frequency: 40Hz-18KHz
- Sensitivity: 500±50mV
- Signal to Noise Ratio > 80dB
- BS Plug

- جهد التيار: ١١٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز
- القدرة الاسمية: ٥٠ وات+ ١٠ وات*٥
- محرك مكبر الصوت: ٨ أنش+ ٣ إنش*٥
- شاشة عرض LED
- مضخم صوت رقمي ومفتاح مصدر الطاقة
- مقبس دخل صوت: بلوتوث، وصلة USB، قارئ بطاقة الذاكرة، جهاز ارسال اف ام، جهاز مساعد تحكم عن بعد
- المعاوقة/ المقاومة الكلية: ٦ أوم
- الاستجابة الترددية: ٤٠ هرتز- ١٨ كيلوهرتز
- الحساسية الكهربائية: ٥٠٠±٥٠ ميلي فولت
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: > ٨٠ ديسيبل
- قابس BS





NHT6100BTG-TR

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Voltage: 110~240V, 50/60Hz
- Rated power: 50 Wats+ 10W*5
- Speaker driver: 8inch+3inch*5
- LED display
- Digital amplifier and switch power resource
- Audio Input: Bluetooth, USB, SD Card, WMA FM, Auxiliary
- Remote control
- Impedance: 6Ω
- Response Frequency: 40Hz-18KHz
- Sensitivity: 500±50mV
- Signal to Noise Ratio>80dB
- BS Plug

- جهد التيار: ١١٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز
- القدرة الاسمية: ٥٠ وات+١٠وات*٥
- محرك مكبر الصوت: ٨ أنش+٣ أنش*٥
- شاشة عرض LED
- مضخم صوت رقمي ومفتاح مصدر الطاقة
- مقيس دخل صوت: بلوتوث، وصلة USB، قارئ بطاقة الذاكرة، جهاز ارسال اف ام، جهاز مساعد تحكم عن بعد
- المعاوقة/ المقاومة الكلية: ٦ أوم
- الاستجابة الترددية: ٤٠ هرتز- ١٨ كيلوهرتز
- الحساسية الكهربائية: ٥٠٠+٥٠ ملي فولت
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: < ٨٠ ديسيبل
- قابس BS







NHT5000BTN

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Output power – 10000W PMPO
- 5.1 channel
- With USB / SD, Digital FM radio and bluetooth
- LED display
- With remote
- Speaker unit - 5.25" + 3" x 5
- Frequency response – 40Hz-20KHz (satellite)
- Power supply: 220 ~ 240V, 50/60Hz

- الطاقة القصوى – 10000 واط
- قناة 5.1
- وحدة USB/SD، بلوتوث وراديو اف ام رقمي.
- عرض بتقنية LED
- مع تحكم عن بعد
- قياس مكبر الصوت – 5.25" + 3" x 5
- استجابة التردد – 40 هرتز – 20 كيلو هرتز (قمر صناعي)
- مزود طاقة: 220 ~ 240 فولط، 50/60 هرتز





NHT3100BT

3.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Voltage: AC110~240V-50/60Hz, and DC12V
- Output Power: 25W+10W×3
- Speaker Driver: 6.5"×1+3"×3,
- Solution: Digital Amplifier
- Response Frequency: 50Hz-18kHz
- Sensitivity: 88±3dB
- Impedance: 4Ω
- With BT/FM/USB/MP3/SD card/Remote
- BS Plug

- جهد التيار: ١١٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز
- القدرة الاسمية: ٢٥ وات+١٠وات×٣
- محرك مكبر الصوت: ٦,٥ إنش+ ٣ إنش×٣
- Solution: مضخم صوت رقمي
- الاستجابة الترددية: ٥٠ هرتز - ١٨ كيلوهرتز
- الحساسية الكهربائية: ٨٨+٣ ديسيبل
- المعاوقة/ المقاومة الكلية: ٤ أوم
- مع بي تي / BT / اف ام / FM / ام بي ٣ / MP3 / قارئ بطاقة الذاكرة / تحكم عن بعد • قابس BS





NHT3100BTR1

3.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Voltage: AC110~240V-50/60Hz, and DC12V
- Output Power: 25W+10W×3
- Speaker Driver: 6.5"×1+3"×3,
- Solution: Digital Amplifier
- Response Frequency: 50Hz-18kHz
- Sensitivity: 88±3dB
- Impedance: 4Ω
- With BT/FM/USB/MP3/SD card/Remote
- BS Plug

- جهد التيار: ١١٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز
- القدرة الاسمية: ٢٥ وات+١٠وات*٣
- محرك مكبر الصوت: ٦,٥ إنش+ ٣ إنش*٣
- Solution: مضخم صوت رقمي
- الاستجابة الترددية: ٥٠ هرتز- ١٨ كيلوهرتز
- الحساسية الكهربائية: ٨٨+٣ ديسيبل
- المعاوقة/ المقاومة الكلية: ٤ أوم
- مع بي تي /BT /اف ام /FM /ام بي ٣ /MP٣ /قارئ بطاقة الذاكرة/
- تحكم عن بعد • قياس BS





NHT3100BTR2

3.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Voltage: AC110~240V-50/60Hz, and DC12V
- Output Power: 25W+10W×3
- Speaker Driver: 6.5"×1+3"×3,
- Solution: Digital Amplifier
- Response Frequency: 50Hz-18kHz
- Sensitivity: 88±3dB
- Impedance: 4Ω
- With BT/FM/USB/MP3/SD card/Remote
- BS Plug

- جهد التيار: ١١٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز
- القدرة الاسمية: ٢٥ وات+١٠وات×٣
- محرك مكبر الصوت: ٦,٥ إنش + ٣ إنش×٣
- Solution: مضخم صوت رقمي
- الاستجابة الترددية: ٥٠ هرتز - ١٨ كيلوهرتز
- الحساسية الكهربائية: ٨٨+٣ ديسيبل
- المعاوقة/ المقاومة الكلية: ٤ أوم
- مع بي تي / BT / اف ام / FM / ام بي ٣ / MP3 / قارئ بطاقة الذاكرة / تحكم عن بعد • قابس BS





NHT3100BTB

3.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Voltage: AC110~240V-50/60Hz, and DC12V
- Output Power: 25W+10W×3
- Speaker Driver: 6.5"×1+3"×3,
- Solution: Digital Amplifier
- Response Frequency: 50Hz-18kHz
- Sensitivity: 88±3dB
- Impedance: 4Ω
- With BT/FM/USB/MP3/SD card/Remote
- BS Plug

- جهد التيار: ١١٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز
- القدرة الاسمية: ٢٥ وات+١٠وات*٣
- محرك مكبر الصوت: ٦,٥ إنش + ٣ إنش*٣
- Solution: مضخم صوت رقمي
- الاستجابة الترددية: ٥٠ هرتز- ١٨ كيلوهرتز
- الحساسية الكهربائية: ٨٨+٣ ديسيبل
- المعاوقة/ المقاومة الكلية: ٤ أوم
- مع بي تي BT / اف ام FM / ام بي ٣ MP٣ / قارئ بطاقة الذاكرة / تحكم عن بعد • قياس BS





NHT3100BT1

3.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Voltage: AC110~240V-50/60Hz, and DC12V
- Output Power: 25W+10W×3
- Speaker Driver: 6.5"×1+3"×3,
- Solution: Digital Amplifier
- Response Frequency: 50Hz-18kHz
- Sensitivity: 88±3dB
- Impedance: 4Ω
- With BT/FM/USB/MP3/SD card/Remote
- BS Plug

- جهد التيار: 110-240 فولت، 50/60 هرتز
- القدرة الاسمية: 25 وات+10 وات×3
- محرك مكبر الصوت: 6.5 إنش + 3 إنش×3
- Solution: مضخم صوت رقمي
- الاستجابة الترددية: 50 هرتز - 18 كيلوهرتز
- الحساسية الكهربائية: 88±3 ديسيبل
- المعاوقة/ المقاومة الكلية: 4 أوم
- مع بي تي / BT / اف ام / FM / ام بي 3 / MP3 / قارئ بطاقة الذاكرة / تحكم عن بعد • قابس BS





NHT3100BT2

3.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Voltage: AC110~240V-50/60Hz, and DC12V
- Output Power: 25W+10W×3
- Speaker Driver: 6.5"×1+3"×3,
- Solution: Digital Amplifier
- Response Frequency: 50Hz-18kHz
- Sensitivity: 88±3dB
- Impedance: 4Ω
- With BT/FM/USB/MP3/SD card/Remote
- BS Plug

- جهد التيار: ١١٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز
- القدرة الاسمية: ٢٥ وات+١٠وات×٣
- محرك مكبر الصوت: ٦,٥ إنش+ ٣ إنش×٣
- Solution: مضخم صوت رقمي
- الاستجابة الترددية: ٥٠ هرتز- ١٨ كيلوهرتز
- الحساسية الكهربائية: ٨٨+٣ ديسيبل
- المعاوقة/ المقاومة الكلية: ٤ أوم
- مع بي تي /BT /اف ام /FM /ام بي ٣ /MP٣ /قارئ بطاقة الذاكرة/
- تحكم عن بعد • قاس BS





NHT3100BT-TR

3.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Voltage: AC110~240V-50/60Hz, and DC12V
- Output Power: 25W+10W×3
- Speaker Driver: 6.5"×1+3"×3,
- Solution: Digital Amplifier
- Response Frequency: 50Hz-18kHz
- Sensitivity: 88±3dB
- Impedance: 4Ω
- With BT/FM/USB/MP3/SD card/Remote
- BS Plug

- جهد التيار: ١١٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز
- القدرة الاسمية: ٢٥ وات+١٠وات×٣
- محرك مكبر الصوت: ٦,٥ إنش + ٣ إنش×٣
- Solution: مضخم صوت رقمي
- الاستجابة الترددية: ٥٠ هرتز- ١٨ كيلوهرتز
- الحساسية الكهربائية: ٨٨+٣ ديسيبل
- المعاوقة/ المقاومة الكلية: ٤ أوم
- مع بي تي /BT /اف ام /FM /ام بي ٣ /MP٣ /فارئ بطاقة الذاكرة/
- تحكم عن بعد • قابس BS





NHT2100BTN

2.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH

- Power output: 15W+8W*2 (RMS)
- Illuminated buttons
- Audio input jack for desktop PC/MP3 players and other audio devices
- RCA jacks for connecting with TV/DVD/VCD players
- USB / SD card reader / MP3 player / FM radio
- Subwoofer speaker: 4" 4 ohm
- Satellite speakers: 3"x2 4 ohm
- Frequency response: 120Hz~20 KHz (satellites)
20Hz~170 Hz (subwoofer)
- Power supply: N220V, 50Hz/60Hz

- مخرج الكهرباء: 15 واط + 8 واط * 2 (أر أم أس)
- أزرار مضاءة • مقيس دخل الصوت لسطح مكتب الحاسب الآلي / مسجلات أم بي 3 والأجهزة الصوتية الأخرى
- مقابس آر سي أيه للتوصيل مع مسجلات التلفزيون / دي في دي / في سي دي
- يو أس بي / قارئ بطاقة أس دي / مسجل أم بي 3 / راديو أف أم
- مكبر النغمات الفرعي: 4 بوصة * 4 أوم
- مكبرات القمر الصناعي: 3 بوصة * 2 أوم
- إستجابة التردد: 120 هرتز - 20 كيلوهرتز (القمر الصناعي) 20 هرتز - 170 كيلوهرتز (مجهر النغمات الفرعي)
- إمداد الطاقة: 220 فولت، 50 هرتز / 60 هرتز





NTROY12401

TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

- Main function: 12inch speaker/40W(RMS)
- Bluetooth/FM radio
- Lithium battery 7.4V 4400mAH(2200mah*2)
- LED light on Woofer/with trolley with foam/5 Knobs
- Connectors: TF/USB Card, Microphone Input, AUX Input
- Accessories: 1 wireless mic, Remote control, color box, Manual

- الوظيفة الأساسية: مكبر صوت 12 إنش/40 وات (RMS)
- بلوتوث/ راديو اف ام
- بطارية ليثيوم 7,4 فولت 4400 ملي امبير ساعة (2200 ملي امبير ساعة*2)
- ضوء ليد على ميكروفون الصوت ووفر / مع بكرة / مع رغوة/5 مقابض
- وصلات: تي اف / TF / بطاقة يو اس بي، مقبس دخل صوت، مقبس دخل إضافي
- الملحقات: مكروفون لاسلكي عدد 1، جهاز تحكم عن بعد، علبة الألوان، دليل الاستخدام





NTROY12402

TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

- Main function: 12inch speaker/40W(RMS)
- Bluetooth/FM radio
- Lithium battery 7.4V 220000mAh
- LED light on Woofer/with trolley with foam/5 Knobs
- Connectors: TF/USB Card, Microphone Input, AUX Input
- Accessories: 1 wireless mic, Remote control, color box, Manual

- الوظيفة الأساسية: مكبر صوت ١٢ إنش/٤٠ وات (RMS)
- بلوتوث/ راديو اف ام
- بطارية ليثيوم ٧,٤ فولت ٢٢٠٠٠٠ ملي أمبير ساعة
- ضوء ليد على ميكروفون الصوت ووفر / مع بكرة / مع رغبة/٥ مقابض
- وصلات: تي اف /TF بطاقة يو اس بي، مقبس دخل صوت، مقبس دخل إضافي الملحقات: مكروفون لاسلكي عدد ١، جهاز تحكم عن بعد، علبة الألوان، دليل الاستخدام





NTROY12-TR1

TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

- Speaker size: 15inch
- Output power: 60W
- Function: Bluetooth/FM radio/AUX/FM REMOTE
- Lithium battery 12V 4500mAh/ LED light on Woofer/with foam/3 Knobs
- Connectors: TF/USB Card, Microphone Input, AUX Input
- Accessories: 1 wireless mic, Remote control, color box, Manual

- حجم مكبر الصوت: ١٥ إنش
- قدرة الخرج: ٦٠ وات
- الوظيفة: بلوتوث/راديو اف ام/ جهاز مساعد/ تحكم عن بعد اف ام
- بطارية ليثيوم ١٢ فولت ٤٥٠٠ ملي امبير ساعة
- ضوء ليد على مكبر الصوت ووفر/مع رغبة/ ٣ مقابض
- وصلات: تي اف TF/ بطاقة يو اس بي، مقبس دخل صوت، مقبس دخل إضافي
- الملحقات: مكروفون لاسلكي عدد ١، جهاز تحكم عن بعد، علبة الألوان، دليل الاستخدام





NTROY12-TR2

TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

- Speaker size: 15inch
- Output power: 60W
- Function: Bluetooth/FM radio/AUX/FM REMOTE
- Lithium battery 12V 4500mAH/ LED light on Woofer/with foam/3 Knobs
- Connectors: TF/USB Card, Microphone Input, AUX Input
- Accessories: 1 wireless mic, Remote control, color box, Manual

- حجم مكبر الصوت: ١٥ إنش
- قدرة الخرج: ٦٠ وات
- الوظيفة: بلوتوث/راديو اف ام/ جهاز مساعد/ تحكم عن بعد اف ام
- بطارية ليثيوم ١٢ فولت ٤٥٠٠ ملي امبير ساعة
- ضوء ليد على مكبر الصوت ووفر/مع رغوة/ ٣ مقابض
- وصلات: تي اف / TF / بطاقة يو اس بي، مقبس دخل صوت، مقبس دخل إضافي
- الملحقات: مكروفون لاسلكي عدد ١، جهاز تحكم عن بعد، علبة الألوان، دليل الاستخدام





NTROY15601

TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

- Speaker size: 15inch
- Output power: 60W
- Function: Bluetooth/FM radio/
AUX/FM REMOTE
- Lithium battery 12V 4500mAh/
LED light on Woofer/with foam/3 Knobs
- Connectors: TF/USB Card,
Microphone Input, AUX Input
- Accessories: 1 wireless mic,
Remote control, color box, Manual

- حجم مكبر الصوت: ١٥ إنش
- قدرة الخرج: ٦٠ وات
- الوظيفة: بلوتوث/راديو اف ام/ جهاز مساعد/
تحكم عن بعد اف ام
- بطارية ليثيوم ١٢ فولت ٤٥٠٠ ملي امبير ساعة
- ضوء ليد على مكبر الصوت ووفر/مع رغبة / ٣ مقابض
- وصلات: تي اف TF / بطاقة يو اس بي،
مقبس دخل صوت، مقبس دخل إضافي
- الملحقات: مكروفون لاسلكي عدد ١،
جهاز تحكم عن بعد، علبة الألوان، دليل الاستخدام





NTROY15602

TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

- Speaker size: 15inch
- Output power: 60W
- Function: Bluetooth/FM radio/AUX/FM REMOTE
- Lithium battery 12V 4500mAH/ LED light on Woofer/with foam/3 Knobs
- Connectors: TF/USB Card, Microphone Input, AUX Input
- Accessories: 1 wireless mic, Remote control, color box, Manual

- حجم مكبر الصوت: ١٥ إنش
- قدرة الخرج: ٦٠ وات
- الوظيفة: بلوتوث/راديو اف ام/ جهاز مساعد/ تحكم عن بعد اف ام
- بطارية ليثيوم ١٢ فولت ٤٥٠٠ ملي امبير ساعة
- ضوء ليد على مكبر الصوت ووفر/مع رغوة/ ٣ مقابض
- وصلات: تي اف / TF / بطاقة يو اس بي، مقبس دخل صوت، مقبس دخل إضافي
- الملحقات: مكروفون لاسلكي عدد ١، جهاز تحكم عن بعد، علبة الألوان، دليل الاستخدام





NTROY15-TR1

TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

- Speaker size: 15inch
- Output power: 60W
- Function: Bluetooth/FM radio/AUX/FM REMOTE
- Lithium battery 12V 4500mAh/
LED light on Woofer/with foam/3 Knobs
- Connectors: TF/USB Card,
Microphone Input, AUX Input
- Accessories: 1 wireless mic,
Remote control, color box, Manual

- حجم مكبر الصوت: ١٥ إنش
- قدرة الخرج: ٦٠ وات
- الوظيفة: بلوتوث/راديو اف ام / جهاز مساعد/
تحكم عن بعد اف ام
- بطارية ليثيوم ١٢ فولت ٤٥٠٠ ملي امبير ساعة
- ضوء ليد على مكبر الصوت ووفر/مع رغبة / ٣ مقابض
- وصلات: تي اف TF / بطاقة يو اس بي،
مقيس دخل صوت، مقيس دخل إضافي
- الملحقات: مكروفون لاسلكي عدد ١،
جهاز تحكم عن بعد، علبة الألوان، دليل الاستخدام





NTROY15-TR2

TROLLEY SPEAKER WITH BLUETOOTH

- Speaker size: 15inch
- Output power: 60W
- Function: Bluetooth/FM radio/AUX/FM REMOTE
- Lithium battery 12V 4500mAH/ LED light on Woofer/with foam/3 Knobs
- Connectors: TF/USB Card, Microphone Input, AUX Input
- Accessories: 1 wireless mic, Remote control, color box, Manual

- حجم مكبر الصوت: ١٥ إنش
- قدرة الخرج: ٦٠ وات
- الوظيفة: بلوتوث/راديو اف ام/ جهاز مساعد/ تحكم عن بعد اف ام
- بطارية ليثيوم ١٢ فولت ٤٥٠٠ ملي امبير ساعة
- ضوء ليد على مكبر الصوت ووفر/مع رغوة/ ٣ مقابض
- وصلات: تي اف TF/ بطاقة يو اس بي،
- مقبس دخل صوت، مقبس دخل إضافي
- الملحقات: مكروفون لاسلكي عدد ١، جهاز تحكم عن بعد، علبة الألوان، دليل الاستخدام





NKDJS1000

DJ SPEAKER

- 2x10" Speaker
- 2 Tweeters
- 8000 Watts PMPO.
- Wired Microphone
- Remote Control
- AUX Input
- Wired Mic Input Jack
- Disco Ball and LED Lights
- Trolley and Wheels
- Karaoke Function
- Rechargeable Battery 6 Hours Playtime
- Dual Voltage AC 110V-220V

- مكبر صوت 10*2 بوصة
- مكبر صوت تويتر عدد 2
- مكبر صوت 8000 وات (PMPO)
- ميكروفون سلكي
- تحكم عن بعد • مدخل AUX
- مقبس مدخل ميكروفون سلكي
- كرات ديسكو & أضواء LED
- حامل متحرك (Trolley) & عجلات
- وظيفة كاريوكي
- بطارية قابلة لإعادة الشحن يمكنها استخدامها لمدة 6 ساعات في أوقات اللعب
- تيار متردد مزدوج الجهد 110-220 فولت





NKDJS1200 DJ SPEAKER

- 2x10" Speaker
- 2 Tweeters
- 8000 Watts PMPO.
- Wired Microphone
- Remote Control
- AUX Input
- Wired Mic Input Jack
- Disco Ball and LED Lights
- Trolley and Wheels
- Karaoke Function
- Rechargeable Battery 6 Hours Playtime
- Dual Voltage AC 110V-220V

- مكبر صوت 2x10 بوصة
- مكبر صوت تويتر عدد 2
- مكبر صوت 8000 وات (PMPO)
- ميكروفون سلكي
- تحكم عن بعد • مدخل AUX
- مقبس مدخل ميكروفون سلكي
- كرات ديسكو & أضواء ليد LED
- حامل متحرك (Trolley) & عجلات
- وظيفة كاريوكي
- بطارية قابلة لإعادة الشحن يمكنها استخدامها لمدة 6 ساعات في أوقات اللعب
- تيار متردد مزدوج الجهد 110-220 فولت





NBTS100

PORTABLE SPEAKER SYSTEM WITH BLUETOOTH AND WIRED MIC

- Speaker Size: 5**2 RMS: 15W*2(THD10%)
- Frequency Response: 70Hz--20KHz
- S/N Ration: 65dBA
- Distortion: <0.5%(1K@1W)Item
- Size: 450*240*240mm
- With Li battery: 2500mAh 7.4V
- 1. Bluetooth Chip: 4.2
- 2. Playing time: 2-2.5H (80% volume)
- 3. TWS Model
- 4. With EQ: Bass & Treble
- 5. BT/TF/USB/AUX/FM/MIC/LIGHT
- 6. 1pc wired mic included

- حجم مكبر الصوت: ٢*٥ جذر متوسط المربع: ١٥ واط* ٢ (التشويه التوافقي الكلي 10%)
- الاستجابة الترددية: ٧٠ هيرتز - ٢٠ كيلو هيرتز
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: ٦٥ ديسيبل
- التشويه: > ٠,٥% (١ كيلو/ واط) • الحجم: ٤٥٠* ٢٤٠* ٢٤٠ مم
- مع بطارية ليثيوم: ٢٥٠٠ ميلي أمبير - ساعة ٧,٤ فولت
- ١. شريحة البلوتوث: ٤,٢
- ٢. وقت التشغيل: ٢-٢,٥ ساعة (٨٠% حجم الصوت)
- ٣. موديل تي دبليو إس
- ٤. وظيفة الموازن: خاصية الصوت العالي والعميق
- ٥. بلوتوث/ترانس فلاش/يو إس بي / أو كس/إف إم/ميكروفون/ضوء
- ٦. ميكروفون سلكي واحد





NBTS70

PORTABLE SPEAKER SYSTEM WITH BLUETOOTH AND WIRED MIC

- Speaker Size: 4"×2 RMS: 12W×2+2W×2 tweeter
- Frequency Response: 70Hz--20KHz
- S/N Ration: 65dBA
- Distortion: <0.5%(1K@1W)Item
- Size: 460*220*210mm
With Li battery: 2000mAh 7.4V
- 1. Bluetooth Chip: 4.2
- 2. Playing time: 3-4.5 HOURS
- 3. With EQ function: Bass & Treble
- 4. BT/TF/USB/AUX/MIC/LIGHT
- 5. 1pc wired mic included

- حجم السماعة: ٤ بوصات * جذر متوسط المربع: ١٢ واط * ٢ +
- ٢ واط * ٢ مجهاار عالي التردد
- الاستجابة الترددية: ٧٠ هيرتز - ٢٠ كيلو هيرتز
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: ٦٥ ديسيبل
- التشويه: > ٠,٥٪ (١ كيلو/ واط)
- الحجم: ٤٦٠ * ٢٢٠ * ٢١٠ مم مع بطارية ليثيوم: ٢٠٠٠ ميلي أمبير - ساعة ٧,٤ فولت • ا. شريحة البلوتوث: ٤,٢
- ٢. وقت التشغيل: ٣ - ٤,٥ ساعة
- ٣. وظيفة الموازن: خاصية الصوت العالي والعميق
- ٣. بلوتوث/ترانس فلاش/يو إس بي/ أوكس/ميكروفون/ضوء
- ٥. ميكروفون سلكي واحد





NBTS60

PORTABLE SPEAKER SYSTEM WITH BLUETOOTH AND WIRED MIC

- Speaker Size: 4*2 RMS: 12W*2
- Frequency Response: 70Hz--20KHz
- S/N Ration: 65dBA
- Distortion: <0.5%(1K@1W)Item
- Size: 430*180*192mmWith Li battery: 2000mAh 7.4V
- 1. Bluetooth Chip: 4.2
- 2. Playing time: 3-4.5 HOURS
- 3. With EQ function: Bass & Treble
- 4. BT/TF/USB/AUX/MIC/LIGHT
- 5. 1pc wired mic included

- حجم مكبر الصوت: ٤ بوصات * ٢ جذر متوسط المربع: ١٢ واط * ٢ • الاستجابة الترددية: ٧٠ هيرتز - ٢٠ كيلو هيرتز
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: ٦٥ ديسيبل
- التشويه: > ٠,٥ (١ كيلو/١ واط)
- الحجم: ٤٣٠ * ١٨٠ * ١٩٢ مم مع بطارية ليثيوم: ٢٠٠٠ ميلي أمبير - ساعة ٧,٤ فولت • ١. شريحة البلوتوث: ٤,٢
- ٢. وقت التشغيل: ٣ - ٤,٥ ساعة
- ٣. وظيفة الموازن: خاصية الصوت العالي والعميق
- ٣. بلوتوث/ترانس فلش/يو إس بي/أو كس/ميكروفون/ضوء • ٥. ميكروفون سلكي واحد





NBTS30

PORTABLE SPEAKER SYSTEM WITH BLUETOOTH AND FM-RADIO

- Play music wirelessly from any gadget
- Dual passive radiators for powerful bass
- Plug & play using USB / Memory card
- Go beyond playlist with FM Radio
- Answer calls with in-built mic
- Play time: 5-8 hours
- Charging time: 3-4 hours
- Rated power: 2x8W

- عزف الموسيقى لاسلكياً من أي جهاز.
- شبكة تبريد ثنائية ساكني لصوت باس قوي
- وصل وتشغيل باستخدام يو إس بي/بطاقة الذاكرة
- قائمة أغاني متنوعة مع راديو إف إم.
- الإجابة على المكالمات من خلال ميكروفون مدمج
- وقت العزف: ٥-٨ ساعات
- وقت الشحن: ٣-٤ ساعات
- الطاقة المستهلكة: ٨ × ٢ واط



NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524)
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com
 www.facebook.com/NikaiGroup

For Wholesale Enquiries: Tel: +971 4 2561386
Email: Wssupport@nikai.com
Service Contact No: +971 56 4180125
Email: Wsservice@nikai.com