

NIKAI[®]



**PRODUCT
CATALOGUE**

2022-2023

www.nikai.com



HOT PLATES





NKTOE4N2 SINGLE HOT PLATE

- Single hot plate • Adjustable thermostat control
- Power indicator light • Overheat protection
- Die cast iron hotplates: 188mm
- Stainless steel body • Power: 1500W

- جهاز طبخ كهربائي • تحكم لاقط حرارة قابل للضبط
- مؤشر ضوئي للتيار • حماية للتسخين الزائد
- سطح تسخين الملمس ١٨٨ ملم
- حديد غير قابل للصدأ • الطاقة: ١٥٠٠ واط



HOT
PLATES



EASY CONTROL
KNOB



1500
WATTS



6 291071 340209



NKTOE5N2

DOUBLE HOT PLATE

- Twin hot plate • Adjustable thermostat control
- Power indicator light • Overheat protection
- Die cast iron hotplates: 188mm / 155mm
- Stainless steel body • Power: 2500W

- سطح تسخين متعدد • تحكم لاقط حرارة قابل للضبط
- مؤشر ضوئي للتيار • حماية للتسخين الزائد
- سطح تسخين الملمس 188 ملم / 155 ملم
- حديد غير قابل للصدأ • الطاقة: 2500 واط



HOT
PLATES



EASY CONTROL
KNOB



2500
WATTS





NCC111 ELECTRIC HOT PLATE

- 150mm Single Coil • Indicator light
- Adjustable temperature • Auto safety shut-off
- Thermal fuse for over-heating protection
- Non-slip rubber legs • Power: 1200W

- وشيعة مفردة 150 مم • ضوء مؤشر • درجة حرارة
- قابلة للتعديل • إغلاق تلقائي بهدف الحماية
- فيوز حراري للحماية من التسخين الزائد • قوائم/ قواعد
- مطاطية غير قابلة للانزلاق • الطاقة: 1200 واط



HOT
PLATES



EASY CONTROL
KNOB



1200
WATTS





NCC222

ELECTRIC HOT PLATE

- 150mm + 120mm Double coil • Indicator light
- Adjustable temperature • Auto safety shut-off
- Thermal fuse for over-heating protection
- Non-slip rubber legs • Power: 2200W

- وشبيعة مزودة بدرجة 150 مم + 120 مم • ضوء مؤشر
- درجة حرارة قابلة للتعديل • إغلاق تلقائي يهدف الحماية
- فيوز حراري للحماية من التسخين الزائد
- قوائم/ قواعد مطاطية غير قابلة للانزلاق • الطاقة: 2200 واط



HOT
PLATES



EASY CONTROL
KNOB



2200
WATTS



NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524)
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com
 www.facebook.com/NikaiGroup

For Wholesale Enquiries: Tel: +971 4 2561386
Email: Wssupport@nikai.com
Service Contact No: +971 56 4180125
Email: Wsservice@nikai.com