

NIKAI®



**PRODUCT
CATALOGUE**

2022-2023

www.nikai.com



IRONS & GARMENT STEAMERS





NDI725N DRY IRON

- Ceramic soleplate • Dry function
- Easy regulator to adjust temperature
- 1.6 mts. power cord • Power: 1200W

- سطح الأرضية من السيراميك • وظيفة تجفيف
- منظم سهل لتعديل درجة الحرارة
- سلك كهربائي ١.٦ متر • طاقة ١٢٠٠ واط



CERAMIC
COATED
SOLEPLATE



TEMPERATURE
CONTROL



1200
WATTS



6 291071 140373



NDI724N / NDI724 DRY IRON

- Golden teflon coated sole plate
- Overheating protection • Interchangeable cord
- Adjustable thermostat • Power on indicator
- Power: 1200W

- سطح الأرضية مطلي بالتفلون المذهب
- حماية من التسخين الزائد • سلك قابل للتغيير
- لاقط حرارة قابل للتعديل • مؤشر صوتي لوضعية التشغيل
- الطاقة: 1200 واط



GOLDEN
TEFLON COATED
SOLEPLATE



TEMPERATURE
CONTROL



1200
WATTS





NDI323A1 DRY IRON

- Dry iron • With adjustable thermostat
- 360 degree swivel cord guard
- Overheat safety protection • Indicator light
- Non stick soleplate • Power: 1000W

- مكواة جافة • مع ترموستات قابل للتعديل
- سلك طاقة مع خاصية دوران ٣٦٠ درجة
- نظام حماية من التسخين الزائد • ضوء مؤشر
- قاعدة سفلية مانعة للانزلاق • طاقة ١٠٠٠ واط



NON STICK
SOLEPLATE



TEMPERATURE
CONTROL



1000
WATTS



6 291071 141066



NDI747A
DRY IRON

- Durable metal skirt • Adjustable thermostat
- 90 swivel cord protection guard
- Overheat safety protection • Indicator light
- Non stick soleplate • Power: 1000W

- حافة معدنية قوية التحمل
- ترموستات قابل للتعديل
- سلك دوار ٩٠ درجة • ضوء مؤشر
- صفيحة قاعدة مانعة للالتصاق • طاقة: ١٠٠٠ واط



NON STICK
SOLEPLATE



TEMPERATURE
CONTROL



1000
WATTS



*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NSI456C1

STEAM IRON

- Cordless Usage • Steam / dry / spray iron
- Self-clean function • Power burst steam
- Vertical steam function • Adjustable thermostat
- Variable steam control • Overheat safety protection
- Indicator light • 360° charging base with LED light
- LED light for temperature on handle • Anti calc
- Anti drip • Non stick coated soleplate • Power: 2600W

- استعمال بدون سلك • مكواة بخار/جافة/ رذاذ
- وظيفة التنظيف الذاتي • بخار قوي الاندفاع
- وظيفة البخار العمودي • ترموستات قابل للتعديل
- تحكم بخاري متغير • نظام حماية من التسخين الزائد
- ضوء مؤشر • قاعد شحن ٣٦٠ درجة مع ضوء LED
- ضوء LED خاص بدرجة الحرارة موجود على المقبض
- مانع تنقيط • صفيحة قاعدة مطلية بمادة مانعة
- للطاقة: ٢٦٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



2600
WATTS



6 291071 140250



NSI888TS STEAM IRON

- Steam / Dry / Spray iron • Non-stick Teflon soleplate
- Equipped with anti drip • Vertical steam function
- Easy regulator to adjust temperature
- Big 330ml water tank • Steam burst
- Self cleaning unit • Power: 2200W

- كي بالبخر/جاف/بالرذاذ • لوحة قاعدية تيفلون
- مانعة للالتصاق • مزود بخاصية منع التقطير
- تدفق البخار العمودي • وحدة تنظيف ذاتي
- منظم سهل الاستخدام لتعديل درجة الحرارة
- خزان ماء كبير بسعة ٣٣٠ مل • إطلاق البخار • الطاقة: ٢٢٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



2200
WATTS




6 291071 141080



NSI702CS STEAM IRON

- Steam / Dry / Spray iron
- Ceramic non stick base • Equipped with anti drip • 250ml water tank capacity
- Self cleaning unit • Power: 2000W

- مكواة بالبخار/جافة/بالرذاذ • قاعدة سيراميك
- مضادة للالتصاق • مزودة بخاصية منع التقيط
- خزان ماء بسعة ٢٥٠ مل • وحدة تنظيف ذاتي
- الطاقة: ٢٠٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



2000
WATTS




6 291071 140908



NSI707TS STEAM IRON

- Steam / Dry / Spray iron • Tank capacity : 360ml
- Self cleaning function • Powerful burst steam
- Vertical steam function • Adjustable thermostat
- Flexible 360° swivel cord guard
- Overheat safety protection • Indicator light
- Non stick soleplate • Power: 2200W

- مكواة بخار/جافة/ رذاذ • سعة الخزان: ٣٦٠ ملل
- وظيفة التنظيف الذاتي • بخار قوي الاندفاع
- وظيفة البخار العمودي • ترموستات قابل
- للتعديل • سلك دوار مرن ٣٦٠ درجة
- ضوء مؤشر • صفيحة قاعدة مانعة للالتصاق
- الطاقة: ٢٢٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



2200
WATTS



6 291071 140908



NSI909TSX STEAM IRON

- Steam / Dry / Spray iron • Tank capacity : 320m
- Nano ceramic sole plate • Powerful burst steam
- Vertical steam function • Adjustable thermostat
- Flexible 360' degree swivel cord guard
- Overheat safety protection
- Indicator light • Power: 2200W

- مكواة بخار/جافة/ رذاذ • سعة الخزان: ٣٢٠ ملل
- صفيحة قاعدة مصنوعة من النانو سيراميك
- بخار قوي الاندفاع • وظيفة البخار العمودي
- ترموستات قابل للتعديل • سلك مرن دوار ٣٦٠ درجة
- نظام حماية من التسخين الزائد
- ضوء مؤشر • الطاقة: ٢٢٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



2200
WATTS





NSI808CS

STEAM IRON

- Steam / Dry / Spray iron • Tank capacity : 320ml
- Nano ceramic sole plate • Powerful burst steam
- Vertical steam function • Adjustable thermostat
- Flexible 360° degree swivel cord guard
- Overheat safety protection
- Indicator light • Power: 2200W

- مكواة بخار/جافة/رذاذ • سعة الخزان: ٣٢٠ ملل
- صفيحة قاعدة مصنوعة من النانو سيراميك
- بخار قوي الاندفاع • وظيفة البخار العمودي
- ترموستات قابل للتعديل • سلك مرن دوار ٣٦٠ درجة
- نظام حماية من التسخين الزائد
- ضوء مؤشر • الطاقة: ٢٢٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



2200
WATTS





NSI346C

STEAM IRON

- Steam / dry / spray iron • With self – clean function
- Powerful burst steam • Vertical steam function
- Adjustable thermostat • Variable steam control
- Flexible 360 degree swivel cord • Non stick soleplate
- Overheat safety protection • LED indicator light
- Anti-calc • Anti-drip • Power: 3000W

- مكواة بخار/ جافة/ رذاذ • وظيفة التنظيف الذاتي
- بخار قوي الاندفاع • وظيفة البخار العمودي
- ترموستات قابل للتعديل • تحكم بخاري متغير
- سلك دوار مرن ٣٦٠ درجة
- صفيحة قاعدة مانعة للالتصاق • ضوء مؤشر LED
- مانع تكلس • مانع تنقيط • الطاقة: ٣٠٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



3000
WATTS






NSI602CSX STEAM IRON

- Steam / Dry / Spray functions • Self-cleaning function
- Powerful burst steam • Vertical steam function
- Adjustable temperature • Variable steam control
- Overheat safety protection • Indicator light
- Nano ceramic coated soleplate
- Water tank capacity : 320ml • Power: 2000-2400W

- وظائف بخار / كي جاف/ رذاذ • وظيفة التنظيف الذاتي
- بخار قوي الاندفاع • وظيفة البخار العمودي
- درجة حرارة قابلة للتعديل • تحكم بخاري متغير
- نظام حماية من التسخين الزائد • ضوء مؤشر
- صفيحة قاعدة مطلية بالنانو سيراميك
- سعة الخزان: ٣٢٠ ملل • الطاقة: ٢٠٠٠-٢٤٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



2000-2400
WATTS





NSI858AX STEAM IRON

- Steam / dry / spray iron • Self-cleaning function
- With powerful burst steam • Vertical steam function
- Adjustable temperature • Variable steam control
- Indicator light • Non-stick soleplate
- Water tank capacity : 280ml • Power: 1600W

- مكواة بخار/ جافة/ رذاذ • وظيفة التنظيف الذاتي
- مع خاصية بخار قوي الاندفاع • وظيفة البخار العمودي
- تحكم بخاري متغير • ضوء مؤشر
- صفيحة قاعدة مانعة للالتصاق
- سعة خزان الماء: ٢٨٠ ملل • الطاقة: ١٦٠٠ واط



STEAM &
SPRAY
FUNCTION



TEMPERATURE
CONTROL



1600
WATTS







NGS892AB

GARMENT STEAMER
WITH IRONING BOARD

- 2.0 Litre capacity
- Double Aluminum poles for heavy garments
- Thermostat protection • 10 Steam levels
- Continuous steam : 55 minutes
- Preheat time : 45sec • With iron board
- Overheat protection • Power: 2000W

- سعة ٢.٠ لتر • أعمدة ألومنيوم مزدوجة للملابس الثقيلة • منظم حرارة للحماية
- ١٠ مستويات للبخار • بخار مستمر: ٥٥ دقيقة
- وقت التسخين المسبق: ٤٥ ثانية • معدل البخار: حوالي ٣٥ غ/دقيقة • بلوحة كي • حماية من السخونة المفرطة • الطاقة: ٢٠٠٠ واط



SUIT HANGER SYSTEM



10 STEAM LEVELS



2000 WATTS



6 291071 141110



NGS566A

GARMENT STEAMER

- High quality adjustable telescopic poles for easy storage
- 2 Steam levels for various textile
- Double protection • Overheating fuse protection • 2 Litre water tank
- Duration of hot steam: 50min. approx • Preheat time: 45s
- Power: 1800W

- أعمدة متداخلة قابلة للتعديل عالية الجودة
- سهولة التخزين • مستويان للبخار لمختلف الأنسجة
- حماية مزدوجة • حماية من الانصهار من السخونة
- المفرطة • سعة ٢.٠ لتر • مدة البخار الساخن: ٥٠ دقيقة تقريباً
- معدل البخار: حوالي ٣٥ غ/دقيقة
- الطاقة: ١٨٠٠ واط



SUIT HANGER SYSTEM



2 STEAM LEVELS



1800 WATTS





NGS474A

GARMENT STEAMER

- Double aluminum poles for heavy garments
- Steam rate: 35gms/min (max) • Water tank capacity: 2L
- Integrated garment hanger • With indicator light and reset button • With rolling casters for easy mobility
- With convenient drain at base • Continuous steaming time: 50 min pprox.. • Pre heat: 30 secs
- Max pole length: 1.3m • Power: 1800W

- أعمدة ألومنيوم مزدوجة للملابس الثقيلة
- معدل البخار: ٣٥ جرام/ (الحد الأقصى)
- سعة خزان الماء: ٢ لتر • شماعة ملابس مدمجة
- مع ضوء مؤشر وزر إعادة الضبط • مع عجلات دوارة
- لسهولة الحركة • مع منفذ تصريف مناسب في القاعدة
- وقت تعريض الملابس للبخار بشكل متواصل: ٥٠ دقيقة
- تقريباً • التسخين المسبق: ٣٠ ثانية • الحد الأقصى لطول العمود: ١.٣ متر • القدرة: ١٨٠٠ وات



SUIT HANGER SYSTEM



2 STEAM LEVELS



1800 WATTS





NGS992AB

GARMENT STEAMER

- Double aluminum poles for heavy garments
- Continuous hot steam for up to 80 minutes
- Overheat fuse protection • Preheat time : 45 sec
- With Thermostat protection for long life • Water tank : 2.7L
- Ironing board for vertical or horizontal usage
- Steam rate : approx. 32 gm/min (max)
- 2 steam levels • Power: 2000W

- عوامل المنيوم مزدوجة للملابس الثقيلة
- بخار ساخن مستمر لمدة تصل إلى ٨٠ دقيقة
- نظام حماية من التسخين الزائد • الوقت مسبق الإعداد: ٤٥ ثانية • مع حماية للترموستات لإزالة عمره التشغيلي • سعة خزان الماء: ٢.٧ لتر
- معدل البخار: ٣٢ غرام/دقيقة تقريبا (كحد أقصى)
- ٢ مستوى من البخار • الطاقة: ٢٠٠٠ واط



SUIT HANGER
SYSTEM



2 STEAM
LEVELS



2000
WATTS



NIKAI®

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524)
Email: customercare@nikai.com. Website: www.nikai.com
 www.facebook.com/NikaiGroup

For Wholesale Enquiries: Tel: +971 4 2561386
Email: Wssupport@nikai.com
Service Contact No: +971 56 4180125
Email: Wsservice@nikai.com