

**NIKAI**<sup>®</sup>



**PRODUCT  
CATALOGUE**

2022-2023

[www.nikai.com](http://www.nikai.com)

NIKAI

Water Dispenser



# REFRIGERATORS





NRF850MDGG



NRF850MDBG



NRF850MDSS

## Product Features

- Accurate compressor control • Temperature stability control • Fan motor speed Control • DC Fan Motor
- High bright LED • Efficient tropical compressor
- High efficient defrosting • Sleep control program
- Speed high-efficiency power supply
- with inverter compressor feature

- تحكم بسرعة مروحة المحرك • إزالة تجميد عالي الكفاءة
- محرك مروحة يعمل على التيار المباشر
- ضاغط فعال للمناطق الاستوائية • إنارة عالية السطوع
- مصدر كهرباء سريع عالي الكفاءة • برنامج للتحكم بحالة
- السبات • مع تجهيزات لصناعة الثلج • مع براد صغير
- مع ميزة ضاغط العاكس

SILENT  
OPERATIONPOWER SAVING  
SILENT & RELIABLE  
COMPRESSORCFC  
FREEFROST  
FREER600A  
REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF850MDGG	NRF850MDBG	NRF850MDSS
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost / 3 Door	No Frost / 3 Door	No Frost / 3 Door
Color/Finish	Gold/Glass	Black/Glass	Inox/SS
Condenser	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/Handle	No/Recess	No/Recess	No/Recess
Unique Features	With smart LED light/ Inverter compressor	With smart LED light/ Inverter compressor	With smart LED light/ Inverter compressor
NO OF SHELFs	Glass / 2	Glass / 2	Glass / 2
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	753 X 668 X 1843	753 X 668 X 1843	753 X 668 X 1843
Product/Pack (L X D X H)	853 X 768 X 1943	853 X 768 X 1943	853 X 768 X 1943
Stuffing/ 40 HC	56	56	56



NRF825FDGG



NRF825FDBG

## Product Features

- Accurate compressor control • Temperature stability control • Fan motor speed Control • DC Fan Motor
- High bright LED • Efficient tropical compressor
- High efficient defrosting • Sleep control program
- Speed high-efficiency power supply
- with inverter compressor feature

- تحكم بسرعة مروحة المحرك • إزالة تجميد عالي الكفاءة
- محرك مروحة يعمل على التيار المباشر
- ضاغط فعال للمناطق الاستوائية • إنارة عالية السطوع
- مصدر كهرباء سريع عالي الكفاءة • برنامج للتحكم بحالة
- السبات • مع تجهيزات لصناعة الثلج • مع براد صغير
- مع ميزة ضاغط العاكس



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF825FDGG	NRF825FDBG	NRF825FDSS
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost / 4 door SBS	No Frost / 4 door SBS	No Frost / 4 door SBS
Color/Finish	Gold/Glass	Black/Glass	Inox/SS
Condenser	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/Handle	No/Recess	No/Recess	No/Recess
Unique Features	With smart LED light / Inverter compressor	With smart LED light / Inverter compressor	With smart LED light / Inverter compressor
NO OF SHELFs	Glass / 2	Glass / 2	Glass / 2
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	753 X 688 X 1845	753 X 688 X 1845	753 X 688 X 1845
Product/Pack (L X D X H)	853 X 788 X 1945	853 X 788 X 1945	853 X 788 X 1945
Stuffing/ 40 HC	56 / 25	56 / 25	56 / 25





NRF800SBSD



NRF800SBSG

## Product Features

- Accurate compressor control • Temperature stability control • Fan motor speed Control • DC Fan Motor
- High bright LED • Efficient tropical compressor
- High efficient defrosting • Sleep control program
- Speed high-efficiency power supply
- Water dispenser

- تحكم دقيق بالضاغط • تحكم ثابت بالحرارة
- تحكم بسرعة مروحة المحرك • محرك مروحة متناوب
- شاشة ليد عالية الإضاءة • ضاغط فعال
- استوائي • إذابة ثلج عالية الكفاءة • مصدر كهرباء سريع عالي الكفاءة
- برنامج تحكم بالنوم • حاويات المياه



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF800SBSD5	NRF800SBSD/SBSG
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost
Color/Finish	Stainless Steel/VCM	Black Glass/SS/VCM
Handle	Recess/Bar Handle (Optional)	Recess/Bar Handle (Optional)
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Water Dispenser	Yes/Optional	Yes/No
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	905 X 628 X 1778	900 X 700 X 1780
Product/Pack (L X D X H)	974 X 731 X 1875	972 X 722 X 1862
Stuffing/ 40 HC	48	48



NRF750SBSD

NRF750SBSS

## Product Features

- Accurate compressor control • Temperature stability control • Fan motor speed Control
- High bright LED • Efficient tropical compressor
- High efficient defrosting • Sleep control program
- Speed high-efficiency power supply
- Water dispenser

- تحكم دقيق بالضاغط • تحكم ثابت بالحرارة
- تحكم بسرعة مروحة المصرك • شاشة ليد عالية
- الإضاءة • ضاغط فعال استوائي • إذابة ثلج عالية
- الكفاءة • مصدر كهرباء سريع عالي الكفاءة
- برنامج تحكم بالنوم • حاويات المياه



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF750SBSS/SD	NRF750SBSS
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost
Color/Finish	Stainless Steel/VCM	Stainless Steel/VCM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Water Dispenser	Yes	No
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	830 X 550 X 1775 905 X 650 X 1850	830 X 550 X 1775 905 X 650 X 1850
Stuffing/ 40 HC	57	57



## Product Features

- Accurate compressor control
- Temperature stability control
- Fan motor speed Control
- DC Fan Motor
- High bright LED
- Efficient tropical compressor
- Speed high-efficiency power supply
- Sleep control program


- تحكم دقيق بالضغط
- تحكم ثابت بالحرارة
- تحكم بسرعة مروحة المحرك
- محرك مروحة متناوب
- شاشة ليد عالية الإضاءة
- ضاغط فعال استوائي
- إذابة ثلج عالية الكفاءة
- برنامج تحكم بالنوم
- مصدر كهرباء سريع عالي الكفاءة



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NUF400FSS	NRF440FEDN1SS	NUF400FSW	NRF440FEDN1W
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	Freezer/No Frost	Refrigerator/No Frost	Freezer/No Frost	Refrigerator/No Frost
Color/Finish	SS/VCM	SS/VCM	White/Emboss	White/Emboss
Condenser	Internal	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a
Display/Handle	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes
Unique Features	Fast Freezing Technology	Fast Freezing Technology	Fast Freezing Technology	Fast Freezing Technology
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	590 X 610 X 1742	590 X 610 X 1742	590 X 610 X 1742	590 X 610 X 1742
Product/Pack (L X D X H)	630 X 640 X 1840	630 X 640 X 1840	630 X 640 X 1840	630 X 640 X 1840
Stuffing/ 40 HC	76	76	76	76





NRF825FSS



NRF702FSS2D

## Product Features

- Flat Back • Multi-flow design
- Adjustable Feet • Ice Maker
- With Water dispenser • Frost Free
- Super wide crisper • Interior LED light
- Tempered glass shelves • Stainless steel


- سطح مظهر • تصميم متعدد التدفق
- أقدماء قابلة للتعديل • حاويات المياه
- بدون تجمد • جهاز صنع الثلج
- صلب لا يصدأ • مصباح داخلي (LED)
- أرفف زجاج معالج • هشاشة عريضة فائقة



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING  
SILENT & RELIABLE  
COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A  
REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF825FSS	NRF702FSS1D/SS2D	NRF702FSS1/SS2
Origin	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost	No Frost
Color/Finish	SS/PCM/VCM	SS/VCM	SS/VCM
Condenser	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a
Handle/Dispenser	External/No	External/Yes	External/No
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	855 X 733 X 1835 902 X 770 X 1908	790 X 695 X 1735 835 X 745 X 1810	750 X 735 X 1825 770 X 755 X 1865
Stuffing/ 40 HC	51	60	60



NRF601FSS9



NRF580FS1

## Product Features

- Flat Back • No-frost double door refrigerator
- lock & key • stainless steel alike door • Glass shelves
- Grip handle • Inside condenser • LED light
- R600a • Eco Friendly Gas

- سطح مظهر • بدون تجمد • قفل ومفتاح
- صلب لا يصدأ • أرفف زجاج معالج • ذراع رأسي
- مصباح داخلي (LED) • أقسام قابلة للتعديل
- جهاز صنع الثلج • غاز صديق للبيئة



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF601FSS9	NRF580FS1
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost
Color/Finish	SS/VCM	SS/PPM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Handle/Dispenser/Chiller Tray	External/No/Yes	External/No/No
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	724 X 672 X 1750 770 X 672 X 1800	724 X 672 X 1750 770 X 672 X 1800
Stuffing/ 40 HC	68	67



NRF400FN4SS

## Product Features

- Vertical handle • Flat Back • Adjustable Feet
- Frost Free • Twin Transparent Crisper
- Tempered glass shelves • Full transparent door racks
- Silver Color • Twist Ice maker • Eco Friendly Gas

- ذراع رأسي • سطح مظهر • أقدام قابلة للتعديل
- بدون تجمد • حجرتين شفافة متماثلة • جهاز صنع الثلج
- أرفف زجاج معالج • 6 رفوف باب ذات شفافية كاملة
- لون فضي • غاز صديق للبيئة



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF450FN4SS	NRF400FN4SS	NRF450FN4SS	NRF240FN4SS
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Color/Finish	SS/VCM	SS/VCM	SS/VCM	SS/VCM
Condenser	Internal	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a
Lock & Key/Handle	Yes/External	Yes/External	Yes/External	Yes/External
Unique Features	Big Crisper/Tray Fresh Room	Big Crisper/Tray Fresh Room	Big Crisper/Tray Fresh Room	Big Crisper/Tray Fresh Room
Voltage, Frequency, Phase	240V/50Hz/1 Ph	240V/50Hz/1 Ph	240V/50Hz/1 Ph	240V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	595 X 655 X 1730	550 X 595 X 1677	550 X 595 X 1564	550 X 580 X 1446
Product/Pack (L X D X H)	625 X 685 X 1760	580 X 625 X 1707	580 X 625 X 1594	580 X 625 X 1476
Stuffing/ 40 HC	74	102	105	128



NRF500FSS

NRF500FSS  
2 Freezer Shelf

NRF425FSS  
1 Freezer Shelf

NRF300FSS  
1 Freezer Shelf

## Product Features

- Flat Back • No-frost double door refrigerator
- lock & key • stainless steel alike door • Glass shelves
- Grip handle • Inside condenser • LED light
- R600a • Eco Friendly Gas


- سطح مظهر • بدون تجمد • قفل ومفتاح
- صلب لا يصدأ • أرفف زجاج معالج • ذراع رأسي
- مصباح داخلي(LED) • أقسام قابلة للتعديل
- جهاز صنع الثلج • غاز صديق للبيئة



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING  
SILENT & RELIABLE  
COMPRESSOR



CFC FREE



FROST FREE



R600A  
REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF500FSS	NRF425FSS	NRF300FSS
Origin	INDIA	INDIA	INDIA
Cooling Type	No Frost	No Frost	No Frost
Color/Finish	SS/VCM	SS/VCM	SS/VCM
Condenser	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a	R600a
Handle/Dispenser/ Chiller Tray	External/No/Yes	External/No/Yes	External/No/Optional
Voltage, Frequency, Phase	240V/50Hz/1 Ph	240V/50Hz/1 Ph	240V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	600 X 690 X 1752 630 X 720 X 1792	597 X 690 X 1552 637 X 630 X 1630	597 X 690 X 1440 637 X 730 X 1540
Stuffing/ 40 HC	63	74	74



## Product Features

- Adjustable Thermostat
- Lock and key
- Clear Back Design
- Adjustable Shelves
- CFC FREE
- Defrost
- Magic Color


• ثرموستات قابل للضبط • قفل ومفتاح • تصميم الظهر  
الفاغ • أرفف قابلة للتعديل • خال من مركبات الكلورو  
فلورو كربون • ذوبان الثلوج • لون ماجيك



LOCK AND  
KEY



SILENT  
OPERATION



POWER SAVING  
SILENT & RELIABLE  
COMPRESSOR



CFC  
FREE



R600A  
REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF350BDG
Origin	CHINA
Cooling Type	Defrost
Color/Finish	Golden/Glass Door
Condenser	Internal
Refrigerant	R600a
Handle/Lock & Key	External/Yes
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	555 X 580 X 1620 595 X 625 X 1710
Stuffing/ 40 HC	86



## Product Features

- Adjustable Thermostat
- Vertical handle • Defrost
- Power saving silent and reliable compressor
- Lock and key • CFC FREE • VCM finish

- ثرموستات قابل للضبط • ضغط هواء موثر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق • ذوبان الثلوج • قفل ومفتاح ذراع رأسي • لون فضي
- خال من مركبات الكلوروفلوروكربون



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING  
SILENT & RELIABLE  
COMPRESSOR



CFC FREE



R600A  
REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF450DN3M	NRF320DN3M	NRF240DN3M	NRF200DN3M	NRF170DN3M
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost	Defrost	Defrost	Defrost
Color/Finish	Magic/VCM	Magic/VCM	Magic/VCM	Magic/VCM	Magic/VCM
Condenser	Internal/External	Internal/External	External/Internal	External/Internal	External/Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/External	Yes/Recess	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	635 X 325 X 1820	548 X 560 X 1710	548 X 560 X 1441	455 X 505 X 1295	455 X 505 X 1188
Product/Pack (L X D X H)	665 X 385 X 1890	568 X 580 X 1750	568 X 580 X 1481	475 X 525 X 1335	475 X 525 X 1228
Stuffing/ 40 HC	76	106	136	218	218





NRF280DN3S

## Product Features

- Adjustable Thermostat
- Vertical handle • Defrost
- Power saving silent and reliable compressor
- Lock and key • CFC FREE • VCM finish

- ثرموستات قابل للضبط • ضغط هواء موثر للطاقة ولا
- يصدر صوت وموثوق • ذوبان الثلوج • قفل ومفتاح
- ذراع رأسي • لون فضي
- خال من مركبات الكلوروفلوروكربون



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION

POWER SAVING  
SILENT & RELIABLE  
COMPRESSOR

CFC FREE

R600A  
REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF280DN3S	NRF280DN4S
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost
Color/Finish	SS/VCM	SS/VCM
Condenser	Internal/External	Internal/External
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes/External	Yes/External
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	550 X 580 X 1410	540 X 560 X 1450
Product/Pack (L X D X H)	590 X 620 X 1450	583 X 583 X 1480
Stuffing/ 40 HC	142	140

\*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NRF210DGR



NRF190DN4S

## Product Features

- Adjustable Thermostat • Defrost
- Power saving silent and reliable compressor
- Lock and key • CFC FREE • VCM finish

- ثرموستات قابل للضبط • ذوبان الثلوج • قفل ومفتاح
- ضاغط هواء موفر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق
- لون فضي • خالٍ من مركبات الكلورو فلورو كربون

SILENT  
OPERATIONPOWER SAVING  
SILENT & RELIABLE  
COMPRESSORCFC  
FREER600A  
REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF210DGR	NRF190DN4S
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost
Color/Finish	Floral Patterns/Glass Door	Silver/PPM
Condenser	External/Internal	External/Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Optional/Recess	Optional/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	485 X 515 X 1210 530 X 550 X 1230	460 X 515 X 1210 485 X 530 X 1220
Stuffing/ 40 HC	176	192

\*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



## Product Features

- Adjustable Thermostat
- Vertical handle • Defrost
- Power saving silent and reliable compressor
- Lock and key • CFC FREE • VCM finish

- ثرموستات قابل للضبط • ضغط هواء موثر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق • ذوبان الثلوج • قفل ومفتاح ذراع رأسي • لون فضي
- خال من مركبات الكلورو فلورو كربون



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING  
SILENT & RELIABLE  
COMPRESSOR



CFC FREE



R600A  
REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF135DDS	NRF135DWS
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost
Color/Finish	Silver/PCM	White/PCM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes/Recess	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM) Product/Pack (L X D X H)	450 X 445 X 860 465 X 475 X 880	450 X 445 X 860 465 X 475 X 880
Stuffing/ 40 HC	370	370

\*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



NRF220DSF



NRF225DINR/BSIND

With Base Stand Drawer



## Product Features

- Adjustable Thermostat
- Defrost • Power saving silent and Tropical compressor • CFC FREE
- VCM finish • Floral design

- ثرموستات قابل للضبط • ذوبان الثلوج
- ضغط هواء موفر للطاقة ولا يصدر صوت وموثوق
- ذراع رأسي • لون فضي • خال من مركبات الكلورو
- فلورو كربون • تصميم الأزهار



SILENT OPERATION



POWER SAVING SILENT & RELIABLE COMPRESSOR



CFC FREE



R600A REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF220DSF	NRF225DINR/BSIND	NRF225DINS
Origin	CHINA	INDIA	INDIA
Cooling Type	Defrost	Defrost	Defrost
Color/Finish	Floral Silver/VCM	Floral Red/VCM	Floral Silver/VCM
Condenser	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	No/Recess	Yes/External	Yes/External
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	160V-260V/50Hz/1 Ph	160V-260V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	540 X 510 X 1234	540 X 670 X 1065	540 X 670 X 1065
Product/Pack (L X D X H)	580 X 570 X 1296	570 X 720 X 1105	570 X 720 X 1105
Stuffing/ 40 HC	160	136	136

Glass Door



## Product Features

- Adjustable Thermostat • Lock and key
- Clear Back Design • Adjustable Shelves
- Vertical handle • CFC FREE • Defrost

- ثرموستات قابل للضبط • قفل ومفتاح • تصميم الظهر
- الفارغ • أرفف قابلة للتعديل • ذراع رأسي
- خالٍ من مركبات الكلوروفلوروكربون • ذوبان الثلوج



LOCK AND  
KEY



SILENT  
OPERATION



POWER SAVING  
SILENT & RELIABLE  
COMPRESSOR



CFC  
FREE



R600A  
REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF140G
Origin	CHINA
Cooling Type	Defrost
Color/Finish	Black Glass Flower Pattern/Glass
Condenser	Internal
Refrigerant	R600a
Lock & Key/Handle	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	473 X 465 X 836
Product/Pack (L X D X H)	515 X 475 X 861
Stuffing/ 40 HC	344

\*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.



## Product Features

- Temperature control
- Chiller Compartment • CFC-free
- Lock and key • Vegetable crisper

- تحكم في درجة الحرارة • حجرة مبرد
- خال من مركبات الكلوروفلوروكربون
- مفاتيح وقفل • حجرة خضروات



LOCK AND KEY



SILENT OPERATION



POWER SAVING  
SILENT & RELIABLE  
COMPRESSOR



CFC FREE



R600A  
REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF150NS/W	NRF125SS1/110N1	NRF125DS2/DW2	NRF130SS1/W1
Origin	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost	Defrost	Defrost
Color/Finish	Silver/White/PCM	Silver/White/PCM	Silver/White/PCM	Silver/White/PCM
Condenser	External/Internal	Internal	Internal	Internal
Refrigerant	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a	R600a/R134a
Lock & Key/Handle	Yes	Yes/Recess	Yes/Recess	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	480 X 515 X 850	473 X 465 X 836	449 X 465 X 836	449 X 465 X 836
Product/Pack (L X D X H)	510 X 550 X 885	515 X 475 X 861	515 X 475 X 861	515 X 475 X 861
Stuffing/ 40 HC	272	344	375	375





## Product Features

- Adjustable Thermostat
- Lock and key
- Clear Back Design
- Adjustable Shelves
- Vertical handle
- CFC FREE
- Defrost

• ثرموستات قابل للضبط • قفل ومفتاح • تصميم الظهر  
 الفارغ • أرفف قابلة للتعديل • ذراع رأسي • خالي من مركبات  
 الكلورو فلورو كربون • ذوبان الثلوج



LOCK AND  
KEY



SILENT  
OPERATION



POWER SAVING  
SILENT & RELIABLE  
COMPRESSOR



CFC  
FREE



R600A  
REFRIGERANT

## Product Range & Specifications

Model	NRF65N6S	NRF65N6W
Origin	CHINA	CHINA
Cooling Type	Defrost	Defrost
Color/Finish	Silver/PCM	White/PCM
Condenser	Internal	Internal
Refrigerant	R600a	R600a
Lock & Key/Handle	Yes/Recess	Yes/Recess
Voltage, Frequency, Phase	250V/50Hz/1 Ph	250V/50Hz/1 Ph
Dimension (MM)	449 X 465 X 503	449 X 465 X 503
Product/Pack (L X D X H)	465 X 475 X 529	465 X 475 X 529
Stuffing/ 40 HC	622	622

\*Product Image, Range & Specification subject to change without prior notice for product improvement & compliance requirements.

**NIKAI®**

Showroom: Tel: +971 4 3368090. Fax: +971 4 3368091  
Service Centre: +971 4 8850055. Toll Free: 800-NIKAI (800-64524)  
Email: [customercare@nikai.com](mailto:customercare@nikai.com). Website: [www.nikai.com](http://www.nikai.com)  
 [www.facebook.com/NikaiGroup](https://www.facebook.com/NikaiGroup)

For Wholesale Enquiries: Tel: +971 4 2561386  
Email: [Wssupport@nikai.com](mailto:Wssupport@nikai.com)  
Service Contact No: +971 56 4180125  
Email: [Wsservice@nikai.com](mailto:Wsservice@nikai.com)